

Document BEAst

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
<b>Document</b>			
06.01	—Versions-ID	1..1	Entity name: <b>Document</b> Definition: <b>Systemets unika ID för respektive version</b> Length: 0 .. 255 Format: SDDb::String255 Tag: ID
06.02	—Dokument-ID	0..1	Definition: <b>Systemets unika ID för respektive handling (samma för alla versioner)</b> Length: 0 .. 255 Format: SDDb::String255 Tag: DocumentId
06.03	—Skapat datum	0..1	Definition: <b>Datum för första uppladdning</b> Format: XSD Data types::dateTime Tag: CreatedDate
06.04	—Ändringsdatum	0..1	Definition: <b>Datum för uppladdning av ny version</b> Format: XSD Data types::dateTime Tag: ChangedDate
06.05	—Skapad av	0..1	Definition: <b>Användarnamn för första uppladdning</b> Length: 0 .. 70 Format: SDDb::String70 Tag: CreatedBy
06.06	—Ändrad av	0..1	Definition: <b>Användarnamn för uppladdning av version</b> Length: 0 .. 70 Format: SDDb::String70 Tag: ChangedBy
06.07	—Versionsnummer	1..1	Definition: <b>Systemets versionsnummer</b> FractionDigits: 0 TotalDigits: 5 Format: SDDb::Integer5 Tag: Version
06.08	—Filnamn	1..1	Definition: <b>Filnamn inkl. filändelse</b> Length: 0 .. 255 Format: SDDb::String255 Tag: FileName
06.09	—Filtyp	0..1	Definition: <b>Filändelse</b> Length: 0 .. 6 Format: SDDb::String6 Tag: FileType

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument specifikation BEAst Document.rtf

Sweden

BEAst AB

Document BEAst

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
06.10	Filstorlek	1..1	Definition: <b>Antal bytes</b> FractionDigits: 0 TotalDigits: 16 Format: SDDb::Integer16 Tag: FileSize
06.11	Kontrollsumma	0..1	Definition: <b>Beräknas utifrån en algoritm. Säkerställer filens innehåll vid överföring.</b> Length: 0 .. 350 Format: SDDb::String350 Tag: Checksum
06.12	Raderad	0..1	Definition: <b>Indikerar om handlingen är borttagen</b> Format: XSD Data types::boolean Tag: IsDeleted
06.13	Bilaga	0..1	Definition: <b>Länk til bilaga</b> Length: 0 .. 255 Format: SDDb::String255 Tag: FileUri
	<b>Struktur</b>	1..1	Tag: Structure
01.01	Fastighet	1..1	Definition: <b>Fastighetsbeteckning, fastighetsregister</b> Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: PropertyId
01.02	Adress	0..1	Definition: <b>Fastighetsbeteckning, fastighetsregister</b> Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: Address
01.03	Byggnad	1..1	Definition: <b>Benämning på byggnad, fastighetsregister</b> Length: 0 .. 15 Format: SDDb::String15 Tag: Building
01.04	Våningsplan	1..1	Definition: <b>Våningsplan</b> Length: 0 .. 10 Format: SDDb::String10 Tag: Level
01.05	Plushöjd	0..1	Definition: <b>Plushöjd våningsplan/markhöjd</b> Length: 0 .. 10 Format: SDDb::String10

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument specifikation BEAst Document.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 22.11.2018

Sida 2 / 7

Document BEAst

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
01.06	Delområde	0..1	Tag: Altitude Definition: <b>Del av byggnad eller anläggning</b> Length: 0 .. 15 Format: SDDb::String15 Tag: SubArea
01.07	Anläggningsdel	0..1	Definition: <b>Del av byggnad eller anläggning</b> Length: 0 .. 15 Format: SDDb::String15 Tag: SubPart
01.08	Område	0..1	Definition: <b>Organisatoriskt område, Flygplats, Sjukhusområde, Kommun</b> Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Area
	Innehåll	1..1	Tag: Content
02.01	Ritningsdel	1..1	Definition: <b>Namn för aktuellt utsnitt</b> Length: 0 .. 5 Format: SDDb::String5 Tag: Sector
02.02	System	1..1	Definition: <b>T.ex. värme, kyla, stomme BSAB eller CoClass</b> Length: 0 .. 30 Format: SDDb::String30 Tag: System
02.03	Kategori	1..1	Definition: <b>Redovisningssätt</b> Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: Type
02.04	Specifikation	0..1	Definition: <b>Utförligare beskrivning</b> Length: 0 .. 30 Format: SDDb::String30 Tag: Description
02.05	Skala	1..1	Definition: <b>Ritningens skala</b> Length: 0 .. 10 Format: SDDb::String10 Tag: Scale
02.06	Hskala	1..1	Definition: <b>Ritningens höjdskala</b> Length: 0 .. 10

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument specifikation BEAst Document.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 22.11.2018

Sida 3 / 7

Document BEAst

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
02.07	Format	1..1	Format: SDDb::String10 Tag: ScaleHeight Definition: <b>Handlingens/dokumentets original format</b> Length: 0 .. 5 Format: SDDb::String5 Tag: Format
02.08	Handling nummer	1..1	Definition: <b>Handling/dokument nummer (filnamn utan extension)</b> Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: DocumentNumber
02-09	Förvaltningsnummer	0..1	Definition: <b>Förvaltningens handling/dokument nummer (filnamn utan extension)</b> Length: 0 .. 70 Format: SDDb::String70 Tag: DocumentNumberOrigin
02.10	Nästa blad	0..1	Definition: <b>Blad-/sidnummer</b> FractionDigits: 0 TotalDigits: 5 TotalDigits: 5 Format: SDDb::Integer5 Tag: NextPage
02.11	Antal blad	0..1	Definition: <b>Av total antal blad/sidor</b> FractionDigits: 0 TotalDigits: 5 TotalDigits: 5 Format: SDDb::Integer5 Tag: Pages
02.12	Plantyp	0..1	Definition: <b>Vägplan eller järnvägsplan i planeringsskedet</b> Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: PlanType
02.13	Dokumentklass	1..1	Definition: <b>Modell, Ritning, Dokument etc</b> Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: DocumentClass
	Leverantör av handling	1..1	Tag: Creator
03.01	Ansvarig part	1..1	Definition: <b>Disciplin-arkitekt (A1)</b> Length: 0 .. 5 Format: SDDb::String5

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument specifikation BEAst Document.rtf

Sweden

BEAst AB

Document BEAst

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
03.02	— Ansvarig part företag	1..1	Tag: Discipline Definition: <b>Organisation, namn</b> Length: 0 .. 25 Format: SDDb::String25 Tag: CompanyName
03.03	— Ansvarig part telefon	0..1	Definition: <b>Organisation, telefonnummer (växel)</b> Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: CompanyPhone
03.04	— Ansvarig part skapad av	1..1	Definition: <b>Förnamn Efternamn</b> Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: CreatedByName
03.05	— Ansvarig part kontaktinformation	1..1	Definition: <b>Förnamn Efternamn</b> Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: ContactName
03.06	— Ansvarig part godkänd av	1..1	Definition: <b>Förnamn efternamn</b> Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: ApprovedByName
03.07	— Ansvarig part uppdragsnummer	0..1	Definition: <b>Leverantörens uppdragsnummer</b> Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: CaseNumber
	— <b>Projektinfo</b>	1..1	Tag: Project
04.01	— <b>Projektnamn</b>	1..1	Definition: <b>Populärnamn för projektet</b> Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: ProjectName
04.02	— <b>Projektnummer</b>	1..1	Definition: <b>Beställarens projektnummer</b> Length: 0 .. 10 Format: SDDb::String10 Tag: ProjectNumber
04.03	— <b>Diarienummer</b>	0..1	Definition: <b>Beställarens ärendenummer i diariumet</b> Length: 0 .. 10

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument specifikation BEAst Document.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 22.11.2018

Sida 5 / 7

Document BEAst

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
04.04	Beställare	1..1	Format: SDDb::String10 Tag: RegNumber Definition: <b>Namn på byggherre</b> Length: 0 .. 50
05.01	Status	1..1	Format: SDDb::String50 Tag: OwnerName Definition: <b>Revisionsbokstav-Ändringsbeteckning</b> Length: 0 .. 5
05.01	Andr	0..1	Format: SDDb::String5 Tag: Revision Definition: <b>Revisionsbokstav-Ändringsbeteckning</b> Length: 0 .. 5
05.02	Datum	1..1	Format: XSD Data types::date Tag: Date Definition: <b>Datum för godkänd handling</b>
05.03	Skede	1..1	Format: SDDb::String20 Tag: Phase Definition: <b>Datum för godkänd handling</b> Length: 0 .. 20
05.04	Nuvarande status	1..1	Format: SDDb::String20 Tag: CurrentStatus Definition: <b>Temporärstatus, del i godkännande process</b> Length: 0 .. 20
05.05	ANDR UM/PM	0..1	Format: SDDb::String5 Tag: Memo Definition: <b>ändrings PM</b> Length: 0 .. 5
07.01	IT-säkerhet	0..1	Tag: Security Definition: <b>Nivå på säkerhetsklass (projektets)</b> Length: 0 .. 255
07.01	Klassning	0..1	Format: SDDb::String255 Tag: SecurityClass Definition: <b>Nivå på säkerhetsklass (projektets)</b> Length: 0 .. 255
07.02	Skada	0..1	Format: SDDb::String30 Tag: Damage Definition: <b>Risk för skada vid manipulerad data (projektets)</b> Length: 0 .. 30
07.03	Tillgänglighet	0..1	Definition: <b>Risk för skada om ej tillgänglig (projektets)</b>

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång  
Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument specifikation BEAst Document.rtf

Sweden

Document BEAst

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
	<b>Georeferens</b>	0..1	Length: 0 .. 30 Format: SDDb::String30 Tag: Availability
08.01	<b>Koordinatsystem</b>	0..1	Definition: <b>Koordinatsystem</b> Length: 0 .. 30 Format: SDDb::String30 Tag: CoordinateSystem
08.02	<b>Positionsformat</b>	0..1	Definition: <b>Koordinaternas format eller notation. Ex. Decimal Degrees.</b> Length: 0 .. 30 Format: SDDb::String30 Tag: posFormat
08.03	<b>Positionskoordinat X</b>	0..1	Definition: <b>Positionskoordinat X</b> Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: PosX
06.04	<b>Positionskoordinat Y</b>	0..1	Definition: <b>Positionskoordinat Y</b> Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: PosY
06.05	<b>Positionskoordinat Z</b>	0..1	Definition: <b>Positionskoordinat Z</b> Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: PosZ
08.06	<b>Fästpunktsmarkering</b>	0..1	Definition: <b>Fästpunktsmarkering</b> Length: 0 .. 30 Format: SDDb::String30 Tag: Marker