

Statusbesked BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur		Förekomst	Element specifikation
Term nr	Element		
Statusrapport			Entity name: Statusrapport Comment: Denna affärstransaktion används för att tillhandahålla avisering om ankomst för lossning eller lastning.
T6332	Aviseringsnummer	1..1	Definition: Ett unikt löpnummer som identifierar statusrapporten och som utfärdats av leverantören. Length: 0 .. 17 Format: SDDb3.0::String17 Tag: Status report number
T6390	Versionsnummer	0..1	Definition: Anger meddelandets versionsnummer för att mottagaren ska kunna identifiera att det är en uppdatering av ett tidigare skickat meddelande. FractionDigits: 0 TotalDigits: 3 TotalDigits: 3 Format: SDDb3.0::Integer3 Tag: Version number
T6391	Referens till tidigare version	0..1	Definition: Refererar till det tidigare skickade meddelandets versionsnummer för att mottagaren ska kunna identifiera vilken version som ska ersättas. Length: 0 .. 35 Format: SDDb3.0::String35 Tag: Reference to an earlier version
T6325	Dokumentdatum och tid	1..1	Definition: Datum och tid då dokumentet utfärdades. Format: XSD Data types::dateTime Tag: Document date time
T6333	Uppdragets status	0..1	Definition: En kod som identifierar typ av händelse enligt en kodlista. Length: 0 .. 3 Format: SDDb3.0::Assignment status Tag: Assignment status
			Code/Description
			1 Ankommit (om transportmedel)
			13 Upphämtad hos avsändare
			21 Levererad
			24 Avgått
			35 Utlastad för leverans
			72 Kvittrerad av mottagare
			74 Inlämnad av avsändare
			78 Avhämtad av mottagare

BEAst AB

Statusbesked BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
T6342	Händelse	0..1	Definition: Typ av orsak. FractionDigits: 0 TotalDigits: 3 TotalDigits: 3 Format: SDDb3.0::Event type Tag: Event type Code/Description 18 Skadad 20 Försenad 88 Sändning uppdelad 106 Ej levererad 117 Gods saknas 210 Delivery attempt unsuccessful 211 Ingen mottagare tillgänglig 234 Fel adress 265 Orsak okänd 294 För sen leverans
T3227	Beräknad ankomsttidpunkt	0..1	Definition: Datum och tid då godsavsändaren beräknar att leveransen skall ankomma mottagaren. Pattern: \d{12} Format: SDDb3.0::DateAndShortTime Tag: Estimated delivery date and time
T6430	Bekräftad leverans	0..1	Definition: Leveranstid bekräftad av transportföretaget Format: XSD Data types::dateTime Tag: Confirmed delivery
T6100	Fordonsnummer	0..1	Definition: Identifiering av ett fordons interna nummer och/eller ett registreringsnummer. Length: 0 .. 35 Format: SDDb3.0::String35 Tag: Vehicle identity number
	Lossningsinstruktioner	0..1	Definition: Grupp för att ange instruktioner om lastning och lossning av gods. Tag: UnloadingInstructions
T6343	Lossningsinstruktion kod	1..1	Definition: Kodvärde som anger instruktion för lastning och lossning. Length: 0 .. 3 Format: SDDb3.0::Unloading instruction code Tag: Unloading instruction code Code/Description Z53 Kranbil max 4 m

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument specifikation BEAst supply Transportstatus.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 19.06.2018

Sida 2 / 6

BEAst AB

Statusbesked BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur		Förekomst	Element specifikation																												
Term nr	Element																														
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Code/Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Z54</td><td>Kranbil 4-9 m</td></tr> <tr><td>Z55</td><td>Kranbil mer än 9 m</td></tr> <tr><td>Z56</td><td>Truck</td></tr> <tr><td>Z57</td><td>Öppningsbar sida</td></tr> <tr><td>Z58</td><td>Korttidslagring (endast den aktuella sändningen)</td></tr> <tr><td>Z59</td><td>Bärhjälp</td></tr> <tr><td>Z60</td><td>Inbärning</td></tr> <tr><td>Z61</td><td>Standardtransport</td></tr> <tr><td>Z62</td><td>Lastat på dragbil</td></tr> <tr><td>Z63</td><td>Lagring inomhus</td></tr> <tr><td>Z64</td><td>Lagring uomhus</td></tr> <tr><td>Z65</td><td>Kollits maxvikt</td></tr> <tr><td>ZZ</td><td>Gemensamt överenskommen</td></tr> </tbody> </table>	Code/Description		Z54	Kranbil 4-9 m	Z55	Kranbil mer än 9 m	Z56	Truck	Z57	Öppningsbar sida	Z58	Korttidslagring (endast den aktuella sändningen)	Z59	Bärhjälp	Z60	Inbärning	Z61	Standardtransport	Z62	Lastat på dragbil	Z63	Lagring inomhus	Z64	Lagring uomhus	Z65	Kollits maxvikt	ZZ	Gemensamt överenskommen
Code/Description																															
Z54	Kranbil 4-9 m																														
Z55	Kranbil mer än 9 m																														
Z56	Truck																														
Z57	Öppningsbar sida																														
Z58	Korttidslagring (endast den aktuella sändningen)																														
Z59	Bärhjälp																														
Z60	Inbärning																														
Z61	Standardtransport																														
Z62	Lastat på dragbil																														
Z63	Lagring inomhus																														
Z64	Lagring uomhus																														
Z65	Kollits maxvikt																														
ZZ	Gemensamt överenskommen																														
	Fordonsegenskaper	0..5	Definition: Grupp för att specificera egenskaper hos det fordon som ska leverera godset. Tag: VehicleAttribute																												
T6345	Fordonsegenskap kod	1..1	Definition: Kodvärde som specificerar egenskap hos det fordon som ska leverera. Length: 0 .. 3 Format: SDDb3.0::Vehicle attribute code Tag: Vehicle attribute code																												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Code/Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Z70</td><td>Fordonets maximala höjd i meter</td></tr> <tr><td>Z71</td><td>Fordonets maximala längd i meter</td></tr> <tr><td>Z72</td><td>Fordonets maximala vikt i ton</td></tr> <tr><td>Z73</td><td>Vikl i ton</td></tr> <tr><td>Z74</td><td>Maximal bredd i meter</td></tr> <tr><td>Z75</td><td>Max axeltryck</td></tr> </tbody> </table>	Code/Description		Z70	Fordonets maximala höjd i meter	Z71	Fordonets maximala längd i meter	Z72	Fordonets maximala vikt i ton	Z73	Vikl i ton	Z74	Maximal bredd i meter	Z75	Max axeltryck														
Code/Description																															
Z70	Fordonets maximala höjd i meter																														
Z71	Fordonets maximala längd i meter																														
Z72	Fordonets maximala vikt i ton																														
Z73	Vikl i ton																														
Z74	Maximal bredd i meter																														
Z75	Max axeltryck																														
T6346	Egenskapsvärde	0..1	Definition: Värde för den egenskap som specificeras i T6345. Length: 0 .. 35 Format: SDDb3.0::String35 Tag: Attribute value																												
	Referens	1..1	Definition: Hänvisning till andra dokument och meddelanden. Tag: Reference to document																												
T6004	Projektnummer	0..1	Definition: Referens till projektnummer. Comment: Skall förekomma vid manuellt avrop. Length: 0 .. 70																												

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument specifikation BEAst supply Transportstatus.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 19.06.2018

Sida 3 / 6

BEAst AB

Statusbesked BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
T6127	Fraktavsändarens referensnummer	0..1	Format: SDDb3.0::String70 Tag: Project number Definition: Referensnummer som användes för att identifiera en frakt. Comment: Ej aktuellt för anläggningsmaterial. Length: 0 .. 70 Format: SDDb3.0::String70 Tag: Freight forwarder referens number
T6335	Referens till avrop	0..1	Definition: Referens till beställarens avrop. Length: 0 .. 17 Format: SDDb3.0::String17 Tag: Call off reference
T6336	Referens till avropsrad	0..1	Definition: Referens till den avropsrad som denna rad hänvisar till. FractionDigits: 0 TotalDigits: 6 Format: SDDb3.0::Integer6 Tag: Call off line reference
T0138	Kolliidentitet SSCC	0..unbounded	Definition: Identiteten på ett kolli uttryckt som Serial Shipping Container Code (SSCC) Comment: Ej aktuellt för anläggningsmaterial. Pattern: \d{18} Format: SDDb3.0::SSCC Tag: Serial Shipping Container Code
	Köpare	1..1	Comment: En av T0008 och T6001 ska användas. Tag: Buyer NeB
T0008	Köparen	0..1	Definition: Part som definieras som juridisk köpare enligt ett kommersiellt avtal. Comment: Identifiering med GLN-nummer. Pattern: \d{13} Format: SDDb3.0::GLN Tag: Buyer
T6001	Partneridentifikation	0..1	Definition: En av parterna överenskommen identitet (ej GLN) för identifiering av ett företag. Length: 0 .. 35 Format: SDDb3.0::Party Identifier Tag: Party Identifier
T5001	Partsnamn	0..1	Definition: Namn på företag. Length: 0 .. 35 Format: SDDb3.0::Party name

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument specifikation BEAst supply Transportstatus.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 19.06.2018

Sida 4 / 6

BEAst AB

Statusbesked BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
T5002	Avdelning	0..1	Tag: Party name Definition: Avdelning eller dyl. Length: 0 .. 35 Format: SDDb3.0::Department Tag: Department
	Leverantör	1..1	Comment: En av T0009 och T6001 ska användas. Tag: Supplier NeB
T0009	Leverantören	0..1	Definition: Part som definieras som juridisk säljare enligt ett kommersiellt avtal. Comment: Identifiering med GLN-nummer. Pattern: \d{13} Format: SDDb3.0::GLN Tag: Supplier
T6091	Legitimationskod, ex ID06	0..1	Definition: Kod för obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen. Length: 0 .. 35 Format: SDDb3.0::String35 Tag: ID06
T6001	Partneridentifikation	0..1	Definition: En av parterna överenskommen identitet (ej GLN) för identifiering av ett företag. Length: 0 .. 35 Format: SDDb3.0::Party Identifier Tag: Party Identifier
T5001	Partsnamn	0..1	Definition: Namn på företag. Length: 0 .. 35 Format: SDDb3.0::Party name Tag: Party name
T5002	Avdelning	0..1	Definition: Avdelning eller dyl. Length: 0 .. 35 Format: SDDb3.0::Department Tag: Department
	Transportör eller speditör	0..1	Comment: En av T3208 och T6001 ska användas. Tag: Carrier NeB
T3208	Transportören eller speditören	0..1	Definition: Part som transporterar varor mellan två parter. Kan avse både speditör och transportör. Pattern: \d{13} Format: SDDb3.0::GLN Tag: Carrier

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument specifikation BEAst supply Transportstatus.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 19.06.2018

Sida 5 / 6

BEAst AB

Statusbesked BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
T6001	Partneridentifikation	0..1	Definition: En av parterna överenskommen identitet (ej GLN) för identifiering av ett företag. Length: 0 .. 35 Format: SDDb3.0::Party Identifier Tag: Party Identifier
T5001	Partsnamn	0..1	Definition: Namn på företag. Length: 0 .. 35 Format: SDDb3.0::Party name Tag: Party name
	Kontakt hos Transportören	0..1	Definition: Transportörens kontakt i klartext. Tag: Carrier contact
T5010	Telefonnummer	0..1	Definition: Telefonnummer oredigerat. Length: 0 .. 25 Format: SDDb3.0::String25 Tag: Phone number
T6323	SMS-nummer	0..1	Definition: Nummer för att skicka SMS-meddelanden till kontaktpersonen. Length: 0 .. 25 Format: SDDb3.0::String25 Tag: SMS number
T6091	Legitimationskod, ex ID06	0..1	Definition: Kod för obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen. Length: 0 .. 35 Format: SDDb3.0::String35 Tag: ID06